

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Место нахождения: Россия, Москва, 127273, улица Отрадная, дом 2Б, строение 7, адрес места осуществления деятельности: Россия, 390010, город Рязань, улица Магистральная, 10а, основной государственный регистрационный номер: 5087746335177, номер телефона: +74959955595, адрес электронной почты: info@msk.ltcompany.com

в лице Ведущего инженера Ходенкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности № 008/25 от 01.01.2025 года

заявляет, что Оборудование световое: светильники встраиваемые. Типы продукции согласно приложению № 1, количество листов: 11

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Место нахождения: Россия, Москва, 127273, улица Отрадная, дом 2Б, строение 7, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 390010, город Рязань, улица Магистральная, 10а.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 «Светильники встраиваемые. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № PRGRSS-202212-15705 от 21.10.2025 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32623.ИЛ05, сроком действия до 11.12.2025 года.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые»; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)», раздел 5; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий», раздел 5, 7. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 13.09.2025 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2030 включительно

(подпись)

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.10.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Оборудование световое: светильники встраиваемые, типы:	Clean65 1200, Clean65 1200x600, Clean65 600, EDGE/R (1195x295) 20W, EDGE/R (1195x295) 30W, EDGE/R (1195x295) 32W, EDGE/R (1195x295) 35W, EDGE/R (1195x295) 40W, EDGE/R (1195x295) 50W, EDGE/R (1195x295) 60W, EDGE/R (1195x295) 70W, EDGE/R (1195x595) 30W, EDGE/R (1195x595) 32W, EDGE/R (1195x595) 35W, EDGE/R (1195x595) 40W, EDGE/R (1195x595) 50W, EDGE/R (1195x595) 60W, EDGE/R (1195x595) 70W, EDGE/R (1195x595) 80W, EDGE/R (1195x595) 90W, EDGE/R (590x590) 20W, EDGE/R (590x590) 30W, EDGE/R (590x590) 32W, EDGE/R (590x590) 35W, EDGE/R (590x590) 40W, EDGE/R (590x590) 50W, EDGE/R (590x590) 60W, EDGE/R (590x590) 70W, EDGE/R (595x295) 10W, EDGE/R (595x295) 20W, EDGE/R (595x295) 30W, EDGE/R (595x595) 20W, EDGE/R (595x595) 30W, EDGE/R (595x595) 32W, EDGE/R (595x595) 35W, EDGE/R (595x595) 40W, EDGE/R (595x595) 50W,	9405	ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 «Светильники стационарные. Технические условия»

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	EDGE/R (595x595) 60W, EDGE/R (595x595) 70W, OPTIMA ECO (1195x295) 20W, OPTIMA ECO (1195x295) 30W, OPTIMA ECO (1195x295) 32W, OPTIMA ECO (1195x295) 35W, OPTIMA ECO (1195x295) 40W, OPTIMA ECO (1195x295) 50W, OPTIMA ECO (1195x295) 60W, OPTIMA ECO (1195x295) 70W, OPTIMA ECO (1195x595) 30W, OPTIMA ECO (1195x595) 40W, OPTIMA ECO (1195x595) 50W, OPTIMA ECO (1195x595) 60W, OPTIMA ECO (1195x595) 70W, OPTIMA ECO (1195x595) 80W, OPTIMA ECO (1195x595) 90W, OPTIMA ECO (595x295) 10W, OPTIMA ECO (595x295) 20W, OPTIMA ECO (595x295) 30W, OPTIMA ECO (595x595) 20W, OPTIMA ECO (595x595) 30W, OPTIMA ECO (595x595) 32W, OPTIMA ECO (595x595) 35W, OPTIMA ECO (595x595) 40W, OPTIMA ECO (595x595) 50W, OPTIMA ECO (595x595) 60W, OPTIMA ECO (595x595) 70W, OPTIMA UNI (1195x295) 20W, OPTIMA UNI (1195x295) 30W, OPTIMA UNI (1195x295) 32W, OPTIMA UNI (1195x295) 35W, OPTIMA UNI (1195x295) 40W,		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	OPTIMA UNI (1195x295) 50W, OPTIMA UNI (1195x295) 60W, OPTIMA UNI (1195x295) 70W, OPTIMA UNI (1195x595) 30W, OPTIMA UNI (1195x595) 40W, OPTIMA UNI (1195x595) 50W, OPTIMA UNI (1195x595) 60W, OPTIMA UNI (1195x595) 70W, OPTIMA UNI (1195x595) 80W, OPTIMA UNI (1195x595) 90W, OPTIMA UNI (590x590) 20W, OPTIMA UNI (590x590) 30W, OPTIMA UNI (590x590) 32W, OPTIMA UNI (590x590) 35W, OPTIMA UNI (590x590) 40W, OPTIMA UNI (590x590) 50W, OPTIMA UNI (590x590) 60W, OPTIMA UNI (590x590) 70W, OPTIMA UNI (595x295) 10W, OPTIMA UNI (595x295) 20W, OPTIMA UNI (595x295) 30W, OPTIMA UNI (595x595) 20W, OPTIMA UNI (595x595) 30W, OPTIMA UNI (595x595) 32W, OPTIMA UNI (595x595) 35W, OPTIMA UNI (595x595) 40W, OPTIMA UNI (595x595) 50W, OPTIMA UNI (595x595) 60W, OPTIMA UNI (595x595) 70W,		
Оборудование световое: светильники встраиваемые, типы:	OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 20W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 30W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 32W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 35W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 40W, OPTIMA UNI	9405	ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 «Светильники стационарные. Технические условия»

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	LENSSED (1195x295) 60W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295) 70W, OPTIMA UNI LENSED (1195x295)50W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 30W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 40W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 50W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 60W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 70W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 80W, OPTIMA UNI LENSED (1195x595) 90W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 20W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 30W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 32W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 35W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 40W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 50W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 60W, OPTIMA UNI LENSED (590x590) 70W, OPTIMA UNI LENSED (595x295) 10W, OPTIMA UNI LENSED (595x295) 20W, OPTIMA UNI LENSED (595x295) 30W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 20W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 30W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 32W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 35W, OPTIMA UNI LENSED		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(595x595) 40W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 50W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 60W, OPTIMA UNI LENSED (595x595) 70W, OWP EDGE (1200x300) 20W, OWP EDGE (1200x300) 30W, OWP EDGE (1200x300) 32W, OWP EDGE (1200x300) 35W, OWP EDGE (1200x300) 40W, OWP EDGE (1200x300) 50W, OWP EDGE (1200x300) 60W, OWP EDGE (1200x300) 70W, OWP EDGE (1200x600) 30W, OWP EDGE (1200x600) 40W, OWP EDGE (1200x600) 50W, OWP EDGE (1200x600) 60W, OWP EDGE (1200x600) 70W, OWP EDGE (1200x600) 80W, OWP EDGE (1200x600) 90W, OWP EDGE (590x590) 20W, OWP EDGE (590x590) 30W, OWP EDGE (590x590) 32W, OWP EDGE (590x590) 35W, OWP EDGE (590x590) 40W, OWP EDGE (590x590) 50W, OWP EDGE (590x590) 60W, OWP EDGE (590x590) 70W, OWP EDGE (600x300) 10W, OWP EDGE (600x300) 20W, OWP EDGE (600x300) 30W, OWP EDGE (600x600) 20W, OWP EDGE (600x600) 30W, OWP EDGE (600x600) 32W, OWP EDGE (600x600) 35W, OWP EDGE (600x600) 40W, OWP EDGE (600x600) 50W, OWP EDGE (600x600) 60W, OWP		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 6

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	EDGE (600x600) 70W,		
Оборудование световое: светильники встраиваемые, типы:	OWP OPTIMA (1195x295) 20W, OWP OPTIMA (1195x295) 30W, OWP OPTIMA (1195x295) 32W, OWP OPTIMA (1195x295) 35W, OWP OPTIMA (1195x295) 40W, OWP OPTIMA (1195x295) 50W, OWP OPTIMA (1195x295) 60W, OWP OPTIMA (1195x295) 70W, OWP OPTIMA (1195x595) 30W, OWP OPTIMA (1195x595) 40W, OWP OPTIMA (1195x595) 50W, OWP OPTIMA (1195x595) 60W, OWP OPTIMA (1195x595) 70W, OWP OPTIMA (1195x595) 80W, OWP OPTIMA (1195x595) 90W, OWP OPTIMA (595x295) 10W, OWP OPTIMA (595x295) 20W, OWP OPTIMA (595x295) 30W, OWP OPTIMA (595x595) 20W, OWP OPTIMA (595x595) 30W, OWP OPTIMA (595x595) 40W, OWP OPTIMA (595x595) 50W, OWP OPTIMA (595x595) 60W, OWP OPTIMA (595x595) 70W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 20W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 30W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 32W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 35W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 40W, OWP/K	9405	ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 «Светильники стационарные. Технические условия»

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 7

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	OPTIMA (1200x300) 50W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 60W, OWP/K OPTIMA (1200x300) 70W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 30W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 40W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 50W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 60W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 70W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 80W, OWP/K OPTIMA (1200x600) 90W, OWP/K OPTIMA (600x300) 10W, OWP/K OPTIMA (600x300) 20W, OWP/K OPTIMA (600x300) 30W, OWP/K OPTIMA (600x600) 20W, OWP/K OPTIMA (600x600) 30W, OWP/K OPTIMA (600x600) 32W, OWP/K OPTIMA (600x600) 35W, OWP/K OPTIMA (600x600) 40W, OWP/K OPTIMA (600x600) 50W, OWP/K OPTIMA (600x600) 70W, OWP/K OPTIMA (600x600) 80W, OWP/R (1195x295) 20W, OWP/R (1195x295) 30W, OWP/R (1195x295) 32W, OWP/R (1195x295) 35W, OWP/R (1195x295) 40W, OWP/R (1195x295) 50W, OWP/R (1195x295) 60W, OWP/R (1195x295) 70W, OWP/R (1195x595) 30W, OWP/R (1195x595) 40W, OWP/R		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 8

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(1195x595) 50W, OWP/R (1195x595) 60W, OWP/R (1195x595) 70W, OWP/R (1195x595) 80W, OWP/R (1195x595) 90W, OWP/R (590x590) 20W, OWP/R (590x590) 30W, OWP/R (590x590) 40W, OWP/R (590x590) 50W, OWP/R (590x590) 60W, OWP/R (590x590) 70W, OWP/R (595x295) 10W, OWP/R (595x295) 20W, OWP/R (595x295) 30W, OWP/R (595x595) 20W, OWP/R (595x595) 30W, OWP/R (595x595) 32W, OWP/R (595x595) 35W, OWP/R (595x595) 40W, OWP/R (595x595) 50W, OWP/R (595x595) 60W, OWP/R (595x595) 70W, OWP/R (600x600) 20W, OWP/R (600x600) 30W, OWP/R (600x600) 32W, OWP/R (600x600) 35W, OWP/R (600x600) 40W, OWP/R (600x600) 50W, OWP/R (600x600) 60W, OWP/R (600x600) 70W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 20W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 30W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 32W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 35W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 40W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 50W, OWP/R		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 9

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	OPTIMA (1195x295) 60W, OWP/R OPTIMA (1195x295) 70W,		
Оборудование световое: светильники встраиваемые, типы:	OWP/R OPTIMA (1195x595) 30W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 40W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 50W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 60W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 70W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 80W, OWP/R OPTIMA (1195x595) 90W, OWP/R OPTIMA (595x295) 10W, OWP/R OPTIMA (595x295) 20W, OWP/R OPTIMA (595x295) 30W, OWP/R OPTIMA (595x595) 20W, OWP/R OPTIMA (595x595) 30W, OWP/R OPTIMA (595x595) 32W, OWP/R OPTIMA (595x595) 35W, OWP/R OPTIMA (595x595) 40W, OWP/R OPTIMA (595x595) 50W, OWP/R OPTIMA (595x595) 60W, OWP/R OPTIMA (595x595) 70W, STABLE (1195x295) 20W, STABLE (1195x295) 30W, STABLE (1195x295) 32W, STABLE (1195x295) 35W, STABLE (1195x295) 40W, STABLE (1195x295) 50W, STABLE (1195x295) 60W, STABLE (1195x295) 70W, STABLE (1195x595) 30W, STABLE (1195x595) 32W,	9405	ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 «Светильники стационарные. Технические условия»

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 10

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	STABLE (1195x595) 35W, STABLE (1195x595) 40W, STABLE (1195x595) 50W, STABLE (1195x595) 60W, STABLE (1195x595) 70W, STABLE (1195x595) 80W, STABLE (1195x595) 90W, STABLE (1200x300) 20W, STABLE (1200x300) 30W, STABLE (1200x300) 32W, STABLE (1200x300) 35W, STABLE (1200x300) 40W, STABLE (1200x300) 50W, STABLE (1200x300) 60W, STABLE (1200x300) 70W, STABLE (1200x600) 30W, STABLE (1200x600) 40W, STABLE (1200x600) 50W, STABLE (1200x600) 60W, STABLE (1200x600) 70W, STABLE (1200x600) 80W, STABLE (1200x600) 90W, STABLE (590x590) 20W, STABLE (590x590) 30W, STABLE (590x590) 32W, STABLE (590x590) 35W, STABLE (590x590) 40W, STABLE (590x590) 50W, STABLE (590x590) 60W, STABLE (590x590) 70W, STABLE (595x295) 10W, STABLE (595x295) 20W, STABLE (595x295) 30W, STABLE (595x595) 20W, STABLE (595x595) 30W, STABLE (595x595) 32W, STABLE (595x595) 35W, STABLE (595x595) 40W,		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 11

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.96802/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	STABLE (595x595) 50W, STABLE (595x595) 60W, STABLE (595x595) 70W, STABLE (600x300) 10W, STABLE (600x300) 20W, STABLE (600x300) 30W, STABLE (600x600) 20W, STABLE (600x600) 30W, STABLE (600x600) 32W, STABLE (600x600) 35W, STABLE (600x600) 40W, STABLE (600x600) 50W, STABLE (600x600) 60W, STABLE (600x600) 70W, STABLE LED/K (1200x300) 32W, STABLE LED/K (1200x600) 60W, STABLE LED/K (600x600) 32W, STANDBY LED (150x180) 2W, STANDBY LED (220x230) 4W		

Заявитель



подпись

М. П.

Ходенков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)